

Attack 600

Performance Boats



www.attack-boats.gr



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ολικό μήκος:	6.00 mt
Ολικό πλάτος:	2.33 mt
Αριθμός αεροθ/μων:	4
Διάμετρος αεροθ/μων:	0,47cm
Υλικό:	ORCA Dtex 1100
Deadrise μοίρες:	24
Δεξαμενή καυσίμων	240 lt
Δεξαμενή νερού lt:	80
Μέγιστη ισχύς HP:	225 hp
Ελάχιστη ισχύς HP:	90 hp
Προτ. Ισχύς HP:	150 hp
Βάρος σκάφους:	580
Κατηγορία CE:	C
Άτομα:	7





ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικός εργάτης
Υδραυλικό τιμόνι
Sundeck πίσω
Πασαρέλες
Βάση βοηθητικής συρόμενη
Τέντες (δωμάτιο, πλεύσης, ηλίου,
ξεχειμωνιάσματος)



Attack 600

Performance Boats



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οβάλ καναπές με δυνατότητα μετατροπής σε κρεβάτι
Τραπέζι πτυσσόμενο
Ημιόρθιο κάθισμα ή καναπές οδηγού συνοδηγού
Καναπές τετραθέσιος
Roll Bar πολυεστερικό
Ασφαλειοδιακόπτης στεγανός έξι θέσεων
Ατέρμονας βαρέου τύπου και ντίζα
Τιμόνι
Δελφινιέρα
Ράουλο άγκυρας
Τέσσερις δέστρες inox
Δέστρα trailer
Κονσόλα
Μαξιλάρια
Roll Bar κονσόλας
Φώτα πλεύσης
Μπρίζα 12V
Κόρνα και μπουτόν κόρνας
Αντλία σεντίνας αυτόματη
Σκάλα αναδιπλώμενη inox
Roll Bar καθίσματος inox
Δέστρες σκι
Ηλεκτρική εγκατάσταση
Φλοτέρ καυσίμων
Όργανο καυσίμων
Βάση μπαταρίας 2
Βάση λαδιού
Σύστημα ντουζιέρας
Βάση εφεδρικής
Ντεπόζιτο καυσίμων 240lt
Ντεπόζιτο νερού 80lt

Ο συνδυασμός φουσκωτών με πολυεστερικών αεροθαλάμων κάνει τα Attack μοναδικά στο είδος τους αφού το κάτω μέρος των αεροθαλάμων καλύπτεται με ενισχυμένο πολυεστέρα. Εξασφαλίζει στα σκάφη απεριόριστη διάρκεια ζωής και μηδαμινό κόστος συντήρησης καθώς, μένει στη θάλασσα, περνιέται μούράβια, ξεχνώντας τις φθορές και τα ξεκολλήματα που έχει ένα κοινό φουσκωτό ειδικά στους αεροθαλάμους που έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

4ο χλμ. Εθνική Πέλεκα Αλεπού

Κέρκυρα, ΤΚ 49100

Τηλ. & Fax: 26610 40327

Κιν. 693 6189124

email: info@attack-boats.gr

www.attack-boats.gr